

Refractories industry public relations materials

耐火物業界広報資料

熱を制し

社会を支える

耐火物協会

THE JAPAN REFRACTORIES ASSOCIATION

〒104-0061 東京都中央区銀座7-3-13
ニューギンザビル1号館4F

TEL: 03-3571-3300 FAX: 03-3572-4831

<http://www.taikabutsu.gr.jp>

耐火物技術協会

THE TECHNICAL ASSOCIATION OF REFRACTORIES, JAPAN

〒104-0061 東京都中央区銀座7-3-13
ニューギンザビル1号館4F

TEL: 03-3572-0705 FAX: 03-3572-0175

<https://www.tarj.org>


耐火物協会

THE JAPAN REFRACTORIES ASSOCIATION

耐火物技術協会

THE TECHNICAL ASSOCIATION OF REFRACTORIES, JAPAN

耐火物の活躍する環境




● 各パーツ製造・設備での耐火物使用温度


- 自動車**
 - 鋳鉄 900°C~1200°C
 - 普通鋼 1200°C~1600°C
 - 特殊鋼 ~1600°C
 - フロントガラス(合わせガラス)~1600°C
- スマホ**
 - コンデンサ 1000°C
 - 半導体 900~1100°C
 - カバーガラス ~1500°C
 - 正極材 700°C~1100°C
 - リチウムイオン二次電池リサイクル ~800°C
 - アルミ溶解 700°C~1200°C
- ゴミ焼却炉**
 - ストーカ式焼却炉 ~1300°C
 - 産業廃棄物熔融炉 ~1700°C
- 建造物**
 - セメント ~1450°C
 - 鉄筋(鉄溶解) ~1200°C
 - 窓ガラス ~1600°C

耐火物ってどんなもの

高い温度でも問題なく使用できる材料のことで、生活を支える重要な素材



耐火物の種類と構造



出典:黒崎播磨(株) 会社説明資料、品川リフラクトリーズ(株) 会社案内、岡山セラミックスセンターHP

耐火物ができるまで



身近にある製品・サービスと耐火物の関係

日常生活の中で、耐火物を直接みる機会はありませんが、私たちの生活に必要な製品やサービスのほとんどは耐火物を使った設備から提供されています。耐火物は安心・安全な社会を支える縁の下の力持ちなのです。

ガラス

ガラスは、粘土のような組成の原料をバーナーで加熱し1500℃程度まで温度を上げて溶かし、急冷して作られます。原料を溶かす槽、溶けたものの冷却設備への運搬路、バーナー、全てに耐火物が使われています。

セメント

コンクリートの原料になるセメントは製造過程で1400℃以上で焼成されます。大量かつ連続的に焼成できる「ロータリーキルン」という回転炉が主流で、耐反応性や耐熱性だけでなく回転時に発生する力にも耐える耐火物が使われています。

セラミックス

セラミックスは、粘土を「焼き物」を作るときのように水でこねて形にし、1200℃程度で焼いて作られます。焼くのに使われる窯の内側には耐火物が使われます。

アルミ

アルミは、酸化アルミニウムと融剤を混ぜたものに通電、1000℃程度まで温度を上げて溶かし酸素を除去することで得られます。溶けたアルミは反応性が高いので化学的に安定で反応しにくい耐火物が使われます。

銅

銅の原料は酸化銅です。これを硫化鉄と反応させて燃焼、硫化銅を経て金属の銅になります。全て1200℃を超える高温で起こっており、化学的に安定で反応しにくい耐火物が使用されています。

鉄鋼

鉄は、鉄鉱石を1500℃以上で溶かし、成分を調整、冷やして固めて作られます。製造設備は過酷な環境にあり、溶けにくい耐火物、割れにくい耐火物、熱を伝えにくい耐火物、何百種類という耐火物が設備を守っています。

エネルギー

火力や原子力発電ではタービンを回す蒸気を発生させるため高温の「炉」が使われます。その炉には何年も使用できる安定性の高い耐火物が使われています。

ゴミ焼却炉

生活で発生する様々な廃棄物を安全に焼却処理するための「焼却炉」やダイオキシンを無害化する「二次燃焼炉」などがあります。処理時の熱負荷や廃棄物との反応に負けない耐火物が使われています。

タイル・瓦

便器

陶器

建造物

鉄筋の鉄、コンクリートのセメント、サッシのアルミ、ガラス、これらの素材を製造する設備には耐火物が欠かせません。

スマホ

スマホの材料には金属やガラス、セラミックスが用いられます。これらのとても小さな部品となる材料のほとんどは高温で加熱される工程を経て作られます。その工程に用いられる設備に耐火物が使用されているのです。

自動車


自動車は鉄、アルミ、プラスチック等多くの素材でできています。その鉄やアルミを製造する設備には耐火物が不可欠です。プラスチックの原料は原油ですが、その原油を精製する設備に耐火物が使われています。

半導体

半導体の原料である高純度シリコンは珪石(けいせき:酸化ケイ素)を1500℃以上で加熱して作られます。シリコン製造装置やシリコンを溶かしてウェハにする装置に耐火物が使用されています。

耐火物が使われて作られた製品がなければ社会は成り立たないね。

- ... 製品(素材)の製作に耐火物を使用
- ... エネルギーやサービスを提供する設備に耐火物を使用
- ... 耐火物を使って製作された素材を使用



耐火物業界のSDGsへの取組み



SGDsとは「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称です。

耐火物協会と耐火物技術協会は、豊かで持続可能な社会の実現に積極的に取り組んでいます。

SDGsは2015年9月の国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された国際目標です。「地球上の誰一人として取り残さない」ことを理念とし、人類、地球およびそれらの繁栄のために設定された行動計画であり、17のゴールと169のターゲットで構成されています。




●耐火物としてのテーマ

3 すべての人に健康と福祉を 低発塵・有害物質低減(人体)	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに クリーンエネルギーでの製造を支える耐火物
12 つくる責任つかう責任 使用後リサイクル・長寿命化	13 気候変動に具体的な対策を 断熱、低温焼成・不焼成化・不定形化
14 海の豊かさを守ろう 有害物質低減(環境)	15 陸の豊かさを守ろう 使用後リサイクル・長寿命化・有害物質低減


●技術革新によるCO₂の削減

- 耐火物(特に定形れんが)は焼き固める焼成工程でCO₂等の温室効果ガスが発生します。
- 耐火物業界はCO₂の発生を抑える省エネルギーな窯の導入、重油から天然ガスへの転換、定形れんがの不焼成化、不定形化を進めています。



●新しい耐火物の研究開発


- 焼成工程では窯へ投入される熱エネルギーのうち製品に使われるのはわずかでほとんどが捨てられています。
- 熱ロスを削減するために、多孔質で断熱性の高い耐火物の研究開発に取り組んでいます。



出典:美濃窯業株式会社HP。産業技術総合研究所と美濃窯業が共同開発したファイバーレス高強度高断熱性材料


●廃棄物の増加に対応した耐火物開発

- カーボンニュートラルの取り組みとして各工業炉で代替燃料、代替原料として廃棄物が使用されています。
- セメント業界では年間約25,000千t以上(容積換算で東京ドームの約16杯分)の廃棄物・副産物リサイクルを可能にしています。
- 廃棄物の使用量の増加に伴い耐火物の使用環境が過酷になりますが、耐火物の寿命を伸ばすために日々開発を進めています。




●耐火物のライフサイクルアセスメント

- 製鉄所、焼却炉、セメント工場、ガラス工場等の各工業炉で使用された耐火物は、寿命になると解体されて、新しい耐火物が使用されます。
- 解体された使用済みの耐火物は、リサイクルできる部分を選別、加工して新しい耐火物を作る原料としてリサイクルされています。



●使用済耐火物のゼロエミッション化技術

- 使用済耐火物は発生量に対しリサイクル量が不足する場合は埋め立て処分されます。
- リサイクル量を増やすため、新しい用途や使用比率の増加に取り組んでいます。
- 右図は2020年の日本製鉄(株)関西製鉄所製鋼部和歌山地区での実施例で取り込まれたリサイクル原料と、埋め立てと在庫の合計量を示しており、リサイクル量が発生量を上回り、ゼロエミッション化を達成。



会 員

耐火物協会会員

(2024年4月1日現在 五十音・アルファベット順)

正会員		
アイチセラテック株式会社	昭和セラミックス株式会社	富士断熱工業株式会社
明智セラミックス株式会社	株式会社セラテクノ	丸越工業株式会社
アジア耐火株式会社	大光炉材株式会社	三井金属鉱業株式会社
イソライト工業株式会社	貞徳舎株式会社	三石耐火煉瓦株式会社
岐阜窯業株式会社	東和耐火工業株式会社	株式会社三石ハイセラム
株式会社クラタ耐火物	日本キャストブル工業株式会社	美濃窯業株式会社
黒崎播磨株式会社	日本特殊炉材株式会社	ロザイ工業株式会社
興亜耐火工業株式会社	日本ルツボ株式会社	株式会社SNリフラテック東海
株式会社合同セラミックス	林ロザイ株式会社	株式会社TYK
品川リフラクトリーズ株式会社	日ノ丸窯業株式会社	

維持会員		
朝陽貿易株式会社	昭光通商株式会社	日本軽金属株式会社
アルテオ・ジャパン株式会社	新日本サーマルセラミックス株式会社	日本製鉄株式会社
伊藤忠セラテック株式会社	住商CRM株式会社	ヒンダルク株式会社
イメリスジャパン株式会社	住友化学株式会社	不二鉱材株式会社
岩谷産業株式会社	スルガセラム株式会社	ベスビウスジャパン株式会社
宇部マテリアルズ株式会社	双日株式会社	前嶋工業株式会社
江尻鑄材株式会社	大建産業株式会社	前畑産業株式会社
エルケム・ジャパン株式会社	株式会社タイコー	丸石工材株式会社
大阪耐火煉瓦株式会社	太陽興産株式会社	森村商事株式会社
株式会社大平	多木化学株式会社	株式会社八木萬
小原化工株式会社	タテホ化学工業株式会社	屋久島電工株式会社
カルデリス株式会社	谷商株式会社	有恒商事株式会社
菊竹産業株式会社	中央炉材鉱業株式会社	ラサ商事株式会社
黒鉛製煉協議会	寺田産業株式会社	JFE商事株式会社
サンゴバン株式会社	デンカ株式会社	RHIマグネジッタ
品川ゼネラル株式会社	東京貿易マテリアル株式会社	YKアクロス株式会社

耐火物技術協会

2024/4/1現在

会員名	
AGCセラミックス株式会社	伊藤忠セラテック株式会社
JFEスチール株式会社	アイチセラテック株式会社
品川リフラクトリーズ株式会社	イソライト工業株式会社
日本製鉄株式会社	株式会社神戸製鋼所
黒崎播磨株式会社	株式会社セラテクノ
デンカ株式会社	三輪運輸工業株式会社
日本ルツボ株式会社	ロザイ工業株式会社
AGCプライブリコ株式会社	株式会社広築
アジア耐火株式会社	興亜耐火工業株式会社
太平洋セメント株式会社	日本特殊炉材株式会社
株式会社クラタ耐火物	株式会社三石ハイセラム
サンゴバン・ティーエム	三石耐火煉瓦株式会社
東和耐火工業株式会社	株式会社三石深井
UBE三菱セメント株式会社	大光炉材株式会社
ニチアス株式会社	宇部マテリアルズ株式会社
株式会社TYK	大村セラテック株式会社
美濃窯業株式会社	九築工業株式会社
明智セラミックス株式会社	ジャパンゼネラル株式会社
株式会社SNリフラテック東海	日新リフラテック株式会社
愛知製鋼株式会社	三井金属鉱業株式会社
ミンテックジャパン株式会社	日本アイリッヒ株式会社
岐阜窯業株式会社	西進商事株式会社
高砂工業株式会社	公益社団法人 日本セラミックス協会

耐火物を作る、
使う会社だけでなく、
販売、仲買する会社
すべてで
協力しているよ。

